



Kommunal plan för räddningsinsats

<i>Dokumentnamn</i> Kommunal plan för räddningsinsats, Falu Rödfärg AB	<i>Datum</i> 2025-10-27	<i>Diarienummer</i> 2025-008142
<i>Utfärdad av</i> Kent Nilsson	<i>Version</i> 1:0	<i>Ersätter</i> 2021.000003
<i>Fastställd av</i> Förbundsdirektion	<i>Fastställd den</i> AAAA-MM-DD	

RÄDDNINGSTJÄNSTENS PLAN FÖR RÄDDNINGSSINSATS

VID

FALU RÖDFÄRG AB
I FALUN



INNEHÅLL

<i>Upprättande av detta dokument</i>	2
1. ALLMÄNT	3
1.1 Verksamhet.....	3
1.2 Syfte.....	3
1.3 Regelverk	4
2. RÄDDNINGSTJÄNSTENS INSATSSTÖD	6
2.1 Insatsplan.....	6
2.2 Beredskapsplan.....	6
2.3 Säkerhetsrapport	7
2.4 Övrigt insatsstöd	7
2.5 Övning.....	7
3. LARMPLAN	8
4. RÄDDNINGSTJÄNSTENS LEDNINGSORGANISATION	8
3.1 Ledningsorganisation i beredskap.....	8
5. RÄDDNINGSTJÄNSTENS RESURSER	9
5.1 Räddningstjänsten Dala Mitt.....	9
5.2 RiS samt övriga räddningsledningssystem.	9
6. ÖVRIGA EXTERNA RESURSER/KONTAKTER	10
7. VARNING OCH INFORMATION TILL ALLMÄNHETEN	11
7.1 Varning/akut information.....	11
7.2 Förebyggande/förberedande information	11
7.3 Underrättelse till berörd myndighet i annan stat	11



Upprättande av detta dokument

Denna plan är ursprungligen upprättad av Räddningstjänsten Dala Mitt 2017-11-29

Senaste revideringar:

Planen reviderad 2022

Planen reviderad 2025

Planen är samverkad med verksamheten.

Allmänheten har getts möjlighet att ta del av och lämna synpunkter på planen.

Planen ska förnyas minst vart tredje år, eller tidigare om väsentliga förändringar gjorts. För att säkerställa planens funktion och lämplighet ska den också övas minst vart tredje år.

Bestämmelserna för kommunens plan för räddningsinsatser finns bland annat i:

- 1 kap. 3 § lagen (SFS 2003:778) om skydd mot olyckor
- 3 kap. 6 § förordningen (SFS 2003:789) om skydd mot olyckor,
- 4 - 6 §§ samt bilaga 2 i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (MSBFS 2015:8) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

Räddningstjänsten Dala Mitt (RDM)

Lugnetleden 3

791 38 Falun

E-post: info@dalamitt.se

Org nr: 222000-1099



1. ALLMÄNT

1.1 Verksamhet

Stora Kopparbergs Bergslags AB, Falu Rödfärg (i dokumenten benämmt 'Falu Rödfärg') är beläget i Falun. Företaget producerar i anläggningen färg och pigment till färg.

Mängden, och typen av, kemiska produkter som hanteras på området föranleder att Falu Rödfärg omfattas av Sevesolagstiftningen av den högre kravnivån, samt LSO 2 kap 4§. Detta innebär, enligt *Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor*, att en kommunal plan för räddningsinsats ska upprättas.

1.2 Syfte

Underlag för allmänt råd - Kommunens plan för räddningsinsats (MSB) ger bakgrunden och syftet med upprättande av planen.

Huvudsyftet med bestämmelsen att kommunen ska upprätta en plan för räddningsinsatser, är att kommunen ska ha en planerad beredskap att genomföra räddningsinsats vid aktuell verksamhet.

Syftet med kommunens plan för räddningsinsats är att dokumentera den kommunala räddningstjänstens förberedelser för räddningsinsatser hos Sevesoverksamheterna, i syfte att minimera skador på människor, miljö och egendom. Planen kan också fungera som beslutsstöd och bidra till att viktiga åtgärder inte förbises. Ett annat syfte är också att ge allmänheten upplysning om de åtgärder kommunen vidtagit eller kommer att vidtaga vid en olyckshändelse för att begränsa skadeverkningarna av en olycka i Sevesoverksamhet. Kommunens plan för räddningsinsats kan också ses som underlag vid länsstyrelsens tillsyn över den kommunala räddningstjänsten.

Underlaget ger också hänvisningar om planens omfattning och innehåll.

En insatsplan för ett komplicerat objekt, som en Sevesoverksamhet ofta är, kan bli förhållandevis omfattande (ibland en eller flera pärmar). Kommunens plan för räddningsinsats kanske inte kan eller bör vara lika omfattande som den mer detaljerade insatsplan som räddningstjänsten kan ha behov av. Kommunens plan för räddningsinsats kan istället bestå av en översiktlig beskrivning av vad insatsplanen omfattar.

Denna plan har i stort valts att följa denna inriktning och i flera fall, i stället för att kopiera in stora dokument som därmed även skulle behöva uppdateras på mer än ett ställe, hänvisa till de aktuella dokumenten och dess innehåll samt redovisa hur Räddningstjänsten har tillgång till dessa.



1.3 Regelverk

”EU har utarbetat och antagit Sevesodirektivet för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. Sverige har infört direktivet genom Sevesolagstiftningen. Sevesolagstiftningen omfattar lagen (1999:381), förordningen (2015:236) och föreskrifterna (MSBFS 2015:8) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor, samt miljöbalken (1998:808), lagen om skydd mot olyckor (2003:778) och plan- och bygglagen (2010:900).” (MSB.se)

Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor ***3kap.***

6 § För sådan verksamhet som omfattas av kravet på säkerhetsrapport enligt 10 § lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor skall en kommun upprätta en plan för räddningsinsatser. Planen skall ha den omfattning som säkerheten för omgivningen kräver. Verksamhetsutövaren skall lämna nödvändiga upplysningar till kommunen. Allmänheten skall på lämpligt sätt få möjlighet att lämna synpunkter på planen.

Planen för räddningsinsatser skall förnyas vart tredje år eller när det annars till följd av ändrade förhållanden finns anledning till det. Planen skall lämnas in till länsstyrelsen.

Statens räddningsverk får meddela föreskrifter om verkställighet av första och andra stycket.



MSBFS 2015:8

Kommunens plan för räddningsinsatser

4 § Kommunens plan för räddningsinsatser enligt 3 kap. 6 § förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor ska innehålla de uppgifter och den information som framgår av bilaga 2 till denna författning.

5 § Kommunens plan ska samordnas med verksamhetens interna plan för räddningsinsatser enligt 12 § lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

6 § Övningar ska planeras i samarbete med verksamhetsutövaren och ska stå i proportion till verksamhetens omfattning och de risker som verksamheten har.

MSBFS 2015:8 Bilaga 2:

Kommunens plan för räddningsinsatser

- 1. Information om hur kommunens räddningstjänst organiseras vid en allvarlig kemikalieolycka.*
- 2. Redogörelse av hur kommunens räddningstjänst larmas vid en allvarlig kemikalieolycka.*
- 3. Vilka personella och materiella resurser som behövs och hur dessa ska samordnas vid en allvarlig kemikalieolycka.*
- 4. Hur räddningsinsatser ska genomföras, både inom och utanför verksamhetens område, vid en allvarlig kemikalieolycka.*
- 5. Redogörelse av hur allmänheten, närliggande verksamheter, och andra verksamhetsplatser som faller utanför tillämpningsområdet för lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor, ska varnas och informeras vid en allvarlig kemikalieolycka.*
- 6. Vilka åtgärder som allmänheten, närliggande verksamheter, samt verksamhetsplatser som faller utanför tillämpningsområdet för lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor, ska vidta i händelse av en sådan olycka.*
- 7. Uppgift om hur underrättelser till berörd myndighet i annan stat ska lämnas enligt 6 kap. 10 § tredje stycket lagen (2003:778) om skydd mot olyckor.*



2. Räddningstjänstens insatsstöd

2.1 Insatsplan

Räddningstjänsten Dala Mitt (RDM), som handhar den kommunala räddningstjänsten i Falu kommun, har ett nära samarbete med Falu Rödfärg och har, i samverkan, genomfört insatsplanering. Dessutom har RDM en utsedd kontaktperson som stöd till Falu Rödfärg i räddningstjänst/brandskyddsfrågor.

Insatsplanerna beskriver verksamheten i ritnings och kartformat.

I dessa planer redovisas bland annat:

- Översiktskartor
- Mängder och placering av farligt gods
- Elinstallationer
- Rekommenderade angreppsvägar
- Larmanordningar
- Brandposter
- Kontaktväg till jourpersonal

Insatsplanerna bifogas inte i detta dokument.

Insatsplaner finns tillgängliga för räddningstjänstens personal i form av digitala planer samt i pärmar. Planerna är tillgängliga för operativ personal på olycksplats samt för ledningspersonal i ledningsutrymmen på räddningsstationerna.

2.2 Beredskapsplan

För Falu Rödfärg finns upprättat beredskapsplaner för Brand, Personskada, Hot, Utsläpp, Bortfall (Tele, Vatten, El).

Dessa planer innehåller bland annat:

- Information om verksamheten
- Detaljerade åtgärdsplaner för verksamhetens personal
- Kontaktvägar till verksamhetens krisledningsorganisation
- Kontaktvägar till verksamhetens personal
- Information om, och kontaktvägar till närliggande verksamheter
- Plan för brådskande information till allmänheten
- Plan för brådskande information till media
- Förberedande information till boende/arbetsplatser i närområdet
- Materiel för olycks- och tillbudsrapportering

Beredskapsplanerna är mycket omfattande och bifogas inte i detta dokument.

Beredskapsplan finns tillgänglig för räddningstjänstens personal i form av digitala plan samt i pärm. Planerna är tillgängliga för operativ personal på olycksplats samt för ledningspersonal i ledningsutrymmen på räddningsstationerna. (Beredskapsplanen finns även på Falu Rödfärg).



2.3 Säkerhetsrapport

För Falu Rödfärg finns upprättat en säkerhetsrapport. Denna ska revideras minst vart tredje år.

Denna rapport är en redovisning av Falu Rödfärgs anläggning i Falun med anledning av Sevesodirektivet och dess implementering i svensk lagstiftning. Dokumenten avser att täcka de krav som ställs genom:

- Lag (SFS 1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor)
- Förordning (SFS 2015:236) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.
- Föreskrift (MSBFS 2015:8) om förebyggande av allvarlig kemikalieolycka.
- I tillämpliga delar ska säkerhetsrapporten också täcka in de krav som finns i Lag (SFS 2003:778) om skydd mot olyckor med avseende på farlig verksamhet.

Säkerhetsrapporten är mycket omfattande och bifogas inte i detta dokument.

Rapporten finns tillgänglig på Falu Rödfärg samt Länsstyrelsen.

2.4 Övrigt insatsstöd

Räddningstjänsten har dessutom, icke objektsknutet, insatsstöd. Exempel på detta är farligt godspärmar och RIB (Integrerat Beslutsstöd för skydd mot olyckor) där den farliga produkten, samt risker och åtgärder vid olycka, med denna, finns beskrivna.

Viktiga telefonnummer finns tillgängliga för räddningstjänsten på operativa telefonlistor, samt via SOS Alarm.

2.5 Övning

Denna plans funktion och ändamålsenlighet skall säkerställas genom övning minst vart tredje år. Att övningar genomförs koordineras med räddningstjänstens ansvariga för övningsplanering, följs upp kontinuerligt samt kontrolleras vid tillsyn.

Övningar sker även för att säkerställa objektskänedom samt kvalitén på insatsplanerna.



3. LARMPLAN

Räddningstjänsten och övriga utryckningsorganisationer larmas via SOS Alarm. På SOS finns förutbestämda larmplaner för larm på Falu Rödfärg. Dessa planer ger vilka styrkor som ska larmas, av SOS Alarm, initialt vid larm.

Ytterligare resurser larmas, utifrån det specifika bedömda behovet, av räddningstjänstens larm- och ledningsbefäl (LLB), bemannad dygnet runt och samlokaliserad med SOS Alarm. Alternativt begärs ytterligare resurser, via LLB, av räddningsledare beroende på hur behovet ser ut på olycksplatsen. LLB har tillgång till samtliga resurser inom RiS samt möjlighet att begära resurser via andra räddningsledningssystem eller organisationer, t.ex. MSB.

4. RÄDDNINGSTJÄNSTENS LEDNINGSGRANSER

RDM är i en del av räddningsledningssystemet RiS (Räddning i Samverkan). RiS omfattar förutom RDM, räddningstjänsterna i Rättvik, Smedjebacken och alla räddningstjänster Gävleborgs län, Räddningstjänstens ledningsorganisation regleras i ledningsdoktrin för RiS.

RiS är organiserad i enlighet med ELS (Ett enhetligt ledningssystem för kommunal räddningstjänst, MSB), som beskriver hur räddningstjänst ska ledas och benämnas.

RiS bedriver gränslös räddningstjänst och hela räddningsledningssystemets resurser är tillgängliga för respektive ingående organisation.

RiS ledningscentral är samlokaliserad med SOS Alarm i Falun och har ett nära samarbete med motsvarande ledningscentral i Örebro (RRB, Räddningsregion Bergslagen).

3.1 Ledningsorganisation i beredskap

Verkar i systemledning

VRC (Vakthavande Räddningschef)

VB (Vakthavande Befäl)

LLB (Larm- och Ledningsbefäl)

.....

Verkar i insatsledning

IL (Insatsledare)

SL (Styrkeledare)


GL (Gruppledare)



5. RÄDDNINGSTJÄNSTENS RESURSER

5.1 Räddningstjänsten Dala Mitt

Inom RDM finns följande resurser i beredskap:



5.2 RiS samt övriga räddningsledningssystem.

Vid behov av övriga räddningstjänstresurser, från räddningstjänsten inom RiS, har räddningsledningssystemet fri rätt att nyttja alla resurser i räddningsledningssystemet. För resurser, från räddningstjänster utanför RiS, ställs förfrågan till respektive räddningsledningssystem.



6. ÖVRIGA EXTERNA RESURSER/KONTAKTER

Beroende på olyckans art och storlek kan behov finnas av kontakt med andra organisationer. Alla kan av förklarliga skäl inte listas här, men några viktiga instanser är ändå relevant att nämna:

<u>Myndighet/Organisation</u>	<u>Kommentar</u>	<u>Kontaktväg</u>
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap – MSB		
	Tjänsteman i beredskap – TIB <i>Kan nå dygnet runt. Tjänsteman med goda kunskaper om MSB:s organisation, verksamhet och resurser (MSB:s och de som berör MSB) som berör dessa. Detta är kontaktvägen för att få tillgång till MSB:s nationella förstärkningsresurser och stöd för förmedling av experthjälp.</i>	(Via SOS)
Länsstyrelsen Dalarna	Tjänsteman i beredskap – TIB	Via SOS Alarm
Region Dalarna	Tjänsteman i beredskap – TIB	Via SOS Alarm
Trafikverket	Trafikledningen Gävle <i>Vissa typer av larm påverkar även Trafikverkets anläggningar.</i>	Via SOS Alarm
Falu Rödfärg	Driftansvariga	RDM:s operativa tel-lista
Falu Kommun	Tjänsteman i beredskap – TIB	Via SOS Alarm eller RDM:s operativa tel-lista



7. VARNING OCH INFORMATION TILL ALLMÄNHETEN

7.1 Varning/akut information

Om händelse/olycka inträffar, som kräver snabb varning och/eller information till allmänheten, kan varningssystemet VMA (Viktigt Meddelande till allmänheten) användas. Ett VMA sänds alltid i radio och TV.

Vid vissa tillfällen används också systemet för utomhuslarm. Tongivarna kan aktiveras från Räddningstjänsten alternativt från SOS. Tongivarna kan aktiveras samtliga på en gång eller utvalda tongivare.

Utomhussignalen följs alltid av information i radio och TV. Efter att ett VMA sänts ut, kan allmänheten söka vidare information på t ex. webbplatsen Krisinformation.se, informationsnumret 113 13 eller på Falu Kommuns webbplats. Även ett SMS till mobiltelefoner inom ett visst område kan skickas ut till allmänheten.

När kommunens organisation har startats upp läggs även kompletterande information ut på Falu Kommuns hemsida och på RDM:s hemsida.

7.2 Förebyggande/förberedande information

I Falu Rödfärgs beredskapsplan beskrivs hur boende och arbetsplatser i närområdet informeras i förebyggande och förberedande syfte.

7.3 Underrättelse till berörd myndighet i annan stat

En eventuell olycka på anläggningen bedöms inte kräva åtgärder till skydd för befolkning eller miljö i annat land än Sverige. Om underrättelse skulle krävas tas kontakt med SOS alarm och Länsstyrelsen i Dalarnas läns TiB. Gemensamt skapas kontaktvägar till berörd myndighet i annan stat.